



КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ООО «Климатические системы»

454084, г. Челябинск, Свердловский пр., дом № 37, оф. 26
ИНН 7453227404 КПП 745301001 ОГРН 1117453001203
р/с 40702810890780000108 в ОАО «Челябинвестбанк»
г. Челябинска к/с 30101810400000000779 БИК 047501779
тел.: +7 (351) 750-60-00; тел./факс: +7 (351) 247-73-31

Бытовая серия

NEW!

Кадзе - по-японски "ветер"!

Сплит-система серии KAZE INVERTER (КАДЗЕ)

Катехиновый фильтр, Угольный фильтр, Очистка испарителя, R410



Плазменный генератор



| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (сред.) м3/ч | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./сред./мин.), | Цена, Руб |
|-----------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-09SKGI | 2,65 | 3,52 | 370 | 770x283x201 | 38/30/24 | 25 600 |
| RK-12SKGI | 3,53 | 4,1 | 410 | 770x283x201 | 39/31/25 | 27 040 |
| RK-18SKGI | 5,3 | 5,8 | 560 | 865x305x223 | 40/37/32 | 34 500 |
| RK-24SKGI | 6,45 | 6,7 | 700 | 1008x319x221 | 44/39/34 | 38 700 |

Класс энергопотребления

NEW!

Сплит-система серии VEGA

R410

Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр



Плазменный генератор



| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./сред./мин.), | Цена, Руб |
|----------|---------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-07SEG | 2,0 | 2,1 | 400 | 730x255x174 | 37/35/32 | 14 920 |
| RK-09SEG | 2,6 | 2,80 | 400 | 730x255x174 | 37/35/32 | 16 910 |
| RK-12SEG | 3,2 | 3,5 | 550 | 790x265x170 | 38/35/32 | 19 370 |
| RK-18SEG | 5,3 | 5,7 | 700 | 940x200x298 | 44/41/37 | 26 870 |
| RK-24SEG | 6,7 | 7,2 | 950 | 1007x317x219 | 43/40/35 | 33 570 |

Класс энергопотребления

NEW!

Сплит-система серии E2 CLASSIC

R410

Ионизатор, угольный фильтр



| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./сред./мин.), | Цена, Руб |
|-----------|---------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-07SRCN | 2,3 | 2,4 | 450 | 746x245x196 | 38/29 | 14 500 |
| RK-09SRCN | 2,5 | 2,7 | 450 | 746x245x196 | 38/29 | 16 280 |
| RK-12SRCN | 3,2 | 3,4 | 550 | 746x245x196 | 40/32 | 18 860 |
| RK-18SRCN | 5,1 | 5,6 | 800 | 900x292x215 | 44/40 | 25 850 |
| RK-24SRCN | 6,1 | 6,6 | 900 | 900x292x215 | 46/42 | 31 150 |

Класс энергопотребления

NEW!

Сплит-система серии CORSO NEW

R410

Silver Ion фильтр, Угольный фильтр



| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./сред./мин.), | Цена, Руб |
|-----------|---------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-07SDM3 | 2,0 | 2,3 | 420/350/320 | 710x250x189 | 35/32/29 | 14 710 |
| RK-09SDM3 | 2,6 | 2,8 | 460/380/340 | 710x250x189 | 37/34/31 | 16 700 |
| RK-12SDM3 | 3,2 | 3,2 | 580/500/400 | 790x275x198 | 41/38/35 | 19 160 |
| RK-18SDM3 | 5,3 | 5,6 | 750/670/550 | 940x275x198 | 46/43/40 | 26 700 |
| RK-24SDM3 | 7,0 | 7,6 | 970/930/860 | 1030x313x221 | 46/43/40 | 32 090 |
| RK-28SDM3 | 7,0 | 7,3 | 1050/1000/900 | 1030x313x221 | 46/43/40 | 42 170 |

Класс энергопотребления для моделей 7000 BTU - 12000 BTU)

NEW!

Сплит-система серии CORSO

R410

Ионизатор (7000BTU-12000BTU), Нано-фильтр, Угольный фильтр



| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, | Габариты | Уровень шума | Цена, Руб |
|--------|---------------|-----------------|----------|--------------|-----------|
|--------|---------------|-----------------|----------|--------------|-----------|

| модель | Охлаждение | Обогрев | (макс./сред./мин.) | внутр. блока, (ШхВхГ), | (макс./сред./мин.), | Цена, руб |
|------------|------------|---------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| RK-07SDM2N | 2,1 | 2,2 | 380/350/320 | 750x250x188 | 32/30/28 | 12 500 |
| RK-09SDM2N | 2,6 | 2,8 | 450/420/390 | 750x250x188 | 37/34/31 | 13 860 |
| RK-12SDM2N | 3,5 | 3,8 | 550/500/460 | 750x250x188 | 41/38/34 | 16 530 |
| RK-18SDM2N | 5,3 | 5,9 | 750/710/650 | 906x286x235 | 41/38/35 | 25 390 |
| RK-24SDM2N | 7,0 | 7,9 | 1050/950/850 | 1080x330x222 | 43/40/37 | |
| RK-30SDM2N | 8,2 | 9,1 | 1150/1050/950 | 1080x330x222 | 47/44/41 | 43 230 |
| RK-36SDM2N | 10,3 | 11,1 | 1350/1200/1050 | 1250x325x230 | 49/46/42 | 56 800 |



Напольный кондиционер (R410A)

Угольный фильтр

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Цена, руб |
|-------------|---------------|---------|---|------------------------------------|--|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-12GHM-N1 | 3,2 | 3,52 | 550/460/350 | 700x600x210 | 35/31/23 | 25 350 |
| RK-18GHM-N1 | 5,3 | 6 | 700/560/440 | 700x600x210 | 38/35/29 | 31 790 |

NEW!

Мобильный кондиционер серии N и SOHO (R410A)



Конструкция без емкости для конденсата

Особенностью мобильных кондиционеров серий N, N является отсутствие бака для сбора конденсата. Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.



N (PNM-R)

SOHO (PSM-R)

Класс энергопотребления Гибкий шланг | Авторестарт | Удобный переходник для окна | Мощный фильтр | Ночной режим

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (сред.) м3/ч | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Цена, руб |
|-------------------|---------------|---------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-09PNM-R (N) | 2,63 | 1,46 | 400 | 430x720x320 | 56/53/50 | 18 010 |
| RK-12PNM-R (N) | 3,51 | 1,76 | 500 | 483x814x375 | 57/51/54 | 21 910 |
| RK-09PSM-R (SOHO) | 2,63 | 1,41 | 400 | 458x745x348 | 56/55/54 | 23 740 |
| RK-12PSM-R (SOHO) | 3,51 | 1,41 | 400 | 458x745x348 | 57/55/54 | 26 150 |

NEW!

Сплит-система серии VEGA MULTI R410


Плазменный генератор

Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр



| Модель | Мощность, кВт | | (макс./сред./мин.) м3/ч | внутр. блока, (ШхВхГ), мм | (макс./сред./мин.), дБ(А) | Цена, руб |
|-------------|---------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-2M18SEGE | 2,8+2,8 | 3+3 | 500+500 | 1018x700x412 | 70 | 46 280 |
| RK-2M21SEGE | 2,8+3,5 | 3+3,8 | 500+630 | 950x420x700 | 70 | 47 430 |
| RK-2M24SEGE | 3,5+3,5 | 3,8+3,8 | 630+630 | 950x420x700 | 70 | 49 840 |

Класс энергопотребления



NEW!

Инверторные Мульти-сплит системы R410 / внешние блоки

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, м3/ч | Габариты внешнего блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума, дБ(А) | Цена, руб |
|------------|---------------|---------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-2M18HME | 5,3 | 6,1 | 3000 | 842x695x324 | 53 | 33 060 |
| RK-3M27HME | 7,9 | 8,8 | 2894/1859 | 842x695x324 | 55 | 41 960 |
| RK-4M27HME | 7,9 | 8,2 | 3500 | 895x862x313 | 57 | 47 470 |
| RK-4M36HME | 10,5 | 11,0 | 5000 | 990x860x396 | 60 | 60 610 |



Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / кассетный тип

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./сред./мин.), | Цена, руб |
|--------|---------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|------|---------|-------------|-------|--------|
| RK-M07Q4-A | 2,10 | 2,60 | 510/400 | 580x254x580 | 36/33 | 13 100 |
| RK-M09Q4-A | 2,60 | 3,20 | 510/400 | 580x254x580 | 36/33 | 13 270 |
| RK-M12Q4-A | 3,50 | 3,80 | 550/420 | 580x254x580 | 36/33 | 14 110 |
| RK-M18Q4-A | 5,30 | 6,00 | 700/560 | 580x254x580 | 43/40 | 14 580 |



Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / каналный тип

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./сред./мин.), | Цена, Руб |
|----------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-M07T3 | 2,10 | 2,60 | 680/620/540 | 874x203x375 | 36/32/30 | 10 720 |
| RK-M09T3 | 2,60 | 3,20 | 680/620/540 | 874x203x375 | 36/32/30 | 11 270 |
| RK-M12T3 | 3,50 | 3,80 | 680/620/540 | 874x203x375 | 38/35/33 | 11 440 |
| RK-M18T3 | 5,30 | 6,00 | 870/800/720 | 1224x206x365 | 40/38/35 | 13 610 |



Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / напольно-подпотолочный тип

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./сред./мин.), | Цена, Руб |
|----------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-M12DL | 3,50 | 3,80 | 650/570/500 | 990x660x206 | 39/38/36 | 14 920 |
| RK-M18DL | 5,30 | 6,00 | 650/570/500 | 990x660x206 | 41/39/36 | 15 340 |



Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / настенный тип

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./сред./мин.), | Цена, Руб |
|----------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-M07GC | 2,10 | 2,50 | 400/330/300 | 775x215x216 | 37/35/34 | 7 590 |
| RK-M09GC | 2,60 | 3,20 | 450/340/300 | 775x215x216 | 37/35/34 | 7 880 |
| RK-M12GC | 3,50 | 4,40 | 510/450/340 | 860x220x240 | 38/36/34 | 8 770 |

Полупромышленные серии

NEW!

4полосный кассетный тип

R410

(в комплект входит решетка)



EUHMN (компакт-кассета)

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Цена, Руб |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-18EUHMN (компакт) | 5,3 | 5,9 | 860/760/550 | 580x254x580 650x30x650 (панель) | 44/41/38 | 36 450 |
| RK-24UHMN | 7,3 | 8,3 | 1050/900 | 840x240x840 950x40x950 (панель) | 43/40 | 47 470 |
| RK-36UHMN | 10,6 | 11,7 | 1600/1420 | 840x240x840 950x40x950 (панель) | 48/45 | 64 850 |
| RK-48UHMN | 14 | 15,5 | 1750/1500 | 840x310x840 950x40x950 (панель) | 48/45 | 72 010 |
| RK-60UHMN | 17,6 | 19 | 1830/1480 | 840x310x840 950x40x950 (панель) | 52/47 | 80 320 |

4полосный кассетный тип

R410

NEW!

Серия ECO



| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Цена, Руб |
|-----------|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-18UHCN | 5,1 | 5,8 | 700/470 | 580x580x275 | 48/43 | 34 760 |
| RK-24UHCN | 7 | 7,5 | 1145/900 | 840x840x230 | 48/44 | 45 140 |
| RK-36UHCN | 10 | 11 | 1600/1280 | 820x820x235 | 52/45 | 61 670 |
| RK-48UHCN | 14 | 15,4 | 1800/1520 | 840x840x300 | 52/45 | 68 410 |



NEW!**Канальный тип R410**

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Цена, Руб |
|------------|---------------|---------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-18BHMN | 5,3 | 5,9 | 1170/650 | 920x210x570 | 45/30 | 35 180 |
| RK-24BHMN | 7 | 7,6 | 1400/1000 | 920x270x570 | 48/34 | 43 660 |
| RK-36BHMN | 10,5 | 11,7 | 2270/1650 | 1140x270x710 | 53/38 | 59 760 |
| RK-48KHM2N | 14 | 15,2 | 3010/1940 | 1200x300x800 | 53/37 | 68 660 |
| RK-60KHM2N | 17,6 | 18,8 | 3150/1990 | 1200x300x800 | 53/40 | 75 870 |

NEW!**Консольно-подпотолочный тип R410**

| Модель | Мощность, кВт | | Расход воздуха, (макс./мин.) м3/ч | Габариты внутр. блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) | Цена, Руб |
|-----------|---------------|---------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| | Охлаждение | Обогрев | | | | |
| RK-18CHMN | 5,4 | 6,0 | 800/600/500 | 990x660x206 | 43/41/38 | 32 210 |
| RK-24CHMN | 7,1 | 8,0 | 1200/900/700 | 990x660x206 | 45/43/40 | 42 220 |
| RK-36CHMN | 10,5 | 11,4 | 1257/1162/1051 | 1280x660x206 | 45/43/40 | 59 210 |
| RK-48CHMN | 14,0 | 15,2 | 2000/1800/1600 | 1670x680x244 | 47/46/44 | 67 690 |
| RK-60CHMN | 17,0 | 19,1 | 2200/1800/1600 | 1670x680x244 | 47/46/44 | 76 080 |