



КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

ООО «Климатические системы»








454084, г. Челябинск, Свердловский пр., дом № 37, оф. 26
ИНН 7453227404 КПП 745301001 ОГРН 1117453001203
р/с 40702810890780000108 в ОАО «Челябинвестбанк»
г.Челябинска к/с 30101810400000000779 БИК 047501779
тел.: +7 (351) 750-60-00; тел./факс: +7 (351) 247-73-31



	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА, руб
		ХОЛОД	ТЕПЛО			
Инверторные сплит-системы серии CRYSTAL DC INVERTER DC инверторный компрессор /Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "A" R410						
	EACS/I - 09 HC/N3	2,7 (1,2 - 3,2)	2,8 (1,2 - 3,9)	790x265x170	9/12	26 930
	EACS/I - 12 HC/N3	3,6 (1,3 - 3,9)	4,1 (1,3 - 4,4)	845x275x180	10/13	31 210
	EACS/I - 18 HC/N3 NEW	5,3 (1,3 - 6,6)	5,8 (1,2 - 6,8)	940x298x200	13/17	43 780
	EACS/I - 24 HC/N3 NEW	6,5 (1,4 - 7)	7 (1,2 - 8,2)	1060x330x208	16/21	54 960
Традиционные сплит-системы серии AIR GATE (3 цвета панели: белая, зеркальная, красная)						
	EACS - 07HG-W/N3	2,3	2,6	790x265x170	9/31	20 440
	EACS - 09HG-W/N3	2,7	2,9	790x265x170	9/26	21 460
	EACS - 12HG-W/N3	3,5	4,0	845x275x180	10/40	25 550
Традиционные сплит-системы серии ART Теплообменник Golden Fin / Функция I FEEL / Silver ION фильтр/энергоэффективность класс "A" R410						
	EACS - 09 HA/N3	2,7	2,9	815x165x267	109/26	22 650
	EACS - 12 HA/N3	3,5	3,7	872x178x283	11/40	26 930
	EACS - 18 HA/N3	5,3	5,7	960x300x195	13/52	41 290
	EACS - 24 HA/N3	6,5	7,1	1090x330x208	16/59	50 410
Традиционные сплит-системы серии CRYSTAL Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс						
	EACS - 07 HC/N3	2,3	2,6	790x265x170	9/31	17 940
	EACS - 09 HC/N3	2,7	2,9	790x265x170	9/26	20 220
	EACS - 12 HC/N3	3,5	4,0	845x275x180	10/40	23 360
	EACS - 18 HC/N3	5,5	5,7	940x200x298	13/46	33 040
	EACS - 24 HC/N3	6,6	7,3	1007x315x219	15,5/57	43 950
	EACS - 30 HC/N3 NEW	8,0	8,8	1178x326x227	17,5/72	NEW
	EACS - 36 HC/N3 NEW	9,4	10,0	1350x326x253	20/90	NEW
Традиционные сплит-системы серии il`LOFT Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность						
	EACS - 07 CL/N3	2,3		730x255x174	8/22	15 300
	EACS - 07 HL/N3	2,2	2,4	730x255x174	8/23,5	16 240
	EACS - 09 HL/N3	2,7	2,8	730x255x174	8/31	17 800
	EACS - 12 HL/N3	3,3	3,5	790x265x177	9/35	20 510
	EACS - 18 HL/N3	4,7	5,3	940x298x200	13/40	30 190
	EACS - 24 HL/N3	6,2	6,6	940x298x200	13/46	39 820
Традиционные сплит-системы серии SLIM Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность						
	EACS - 07 HS/N3	2,2	2,4	730x255x174	8/23,5	16 290
	EACS - 09 HS/N3	2,7	2,8	730x255x174	8/31	17 900
	EACS - 12 HS/N3	3,3	3,5	790x265x177	9/35	20 540
	EACS - 18 HS/N3	4,7	5,3	940x298x200	13/40	30 230
	EACS - 24 HS/N3	6,2	6,6	940x298x200	13/46	39 730
Традиционные сплит-системы серии QUADRO Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации / R410						

	EACS - 07 HQ/N3	2,2	2,4	730×255×174	8/23,5	15 410
	EACS - 09 HQ/N3	2,7	2,8	730×255×174	8/31	17 170
	EACS - 12 HQ/N3	3,3	3,5	790×265×177	9/35	19 810
	Традиционные мульти сплит-системы серии CRYSTAL Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность					
	EACSM - 18 HC/N3 (9+9)	2,8+2,8	3+3	790×265×170	(9+9)/58	45 000
	EACSM - 21 HC/N3 (9+12)	2,8+3,5	3+3,8	790×265×170 845×275×180	(9+10)/65	49 650
	EACSM - 24 HC/N3 (12+12)	3,5+3,5	3,8+3,8	845×275×180	(10+10)/65	54 970

Универсальные многокомпонентные кондиционеры DC инверторного типа Super match

	Настенные Crystal внутренние блоки Super match Самодиагностика/DC-Инвертор/Класс энергоэффективности "A"/R410A					
	EACS-07HC FMI/N3	2,1	2,6	790×267×170	40	7 280
	EACS-09HC FMI/N3	2,6	2,8	790×267×170	60	7 590
	EACS-12HC FMI/N3	3,5	3,8	845×275×180	63	8 700
	EACS-18HC FMI/N3	5,3	5,8	940×298×200	60	10 800
	Кассетные внутренние блоки Super match Самодиагностика/DC-Инвертор/Класс энергоэффективности "A"/R410A					
	EACC-12 FMI/N3	3,5	3,8	840×840×190	25	17 940
	EACC-18 FMI/N3	5	5,5	840×840×190	25	20 220
	EACC-24 FMI/N3	7,1	8,2	840×840×240	30	22 500
	Напольно-потолочные внутренние блоки Super match Самодиагностика/DC-Инвертор/Класс энергоэффективности "A"/R410A					
	EACU-12 FMI/N3	3,5	3,8	1220×700×225	25	14 970
	EACU-18 FMI/N3	5	5,5	840×840×190	25	16 960
	EACU-24 FMI/N3	7,1	8,2	840×840×240	30	26 360
	Канальные внутренние блоки Super match Самодиагностика/DC-Инвертор/Класс энергоэффективности "A"/R410A					
	EACD-09 FMI/N3	2,5	2,8	700×200×615	22	12 820
	EACD-12 FMI/N3	3,5	3,9	700×200×615	24	14 970
	EACD-18 FMI/N3	5	5,5	900×200×615	25	17 530
	EACD-21 FMI/N3	6	6,6	1100×200×615	29	19 650
	Внешние блоки Super match Самодиагностика/DC-Инвертор/Класс энергоэффективности "A"/R410A					
	EACO-14 FMI/N3	2-4,7	1,5-5,3	899×596×378	50	32 760
	EACO-18 FMI/N3	2-6,2	1,5-6,7	899×596×378	50	35 600
	EACO-24 FMI/N3	2,7-8,2	3,5-9,5	955×700×396	52	48 140
	EACO-28 FMI/N3	2,2-10	2,8-11	955×700×396	53	51 550
	EACO-36 FMI/N3	2,9-11	3,1-11,4	950×412×840	75	72 920
	EACO-42 FMI/N3	3-12,4	3,2-13,2	1015×440×1103	79	85 160



**До 90 комбинаций установки!
Подключение от 1 до 5 блоков
различного типа и мощности!**





	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг	ЦЕНА, руб
		ХОЛОД	ТЕПЛО			

Мобильные кондиционеры серии DIO

встроенная помпа/Класс энергоэффективности "А"/фреон R410A



EACM-10 DR/N3	2,6	-	435x414x770	30,5	15 860
EACM-12 DR/N3	3,5	-	435x414x770	31,5	17 900
EACM-14 DR/N3	4,1	-	510x424x854	36,5	21 560

Мобильные кондиционеры серии ECO

Интегрированный пульт / встроенная помпа / компактные размеры/ Класс энергоэффективности "А"/фреон R410A



EACM-10 EZ/N3	2,9	-	436x390x745	30	16 800
EACM-12 EZ/N3	3,5	-	436x390x745	31	18 770
EACM-14 EZ/N3 NEW	4,1	-	510x425x830	36,5	22 430
EACM-16 EZ/N3 NEW	4,7	-	510x425x830	36,5	26 960

Мобильные кондиционеры серии Air Gate

Интегрир. пульт/встроенная помпа/Супертехнологии/ Класс энергоэффективности "А"/фреонR410A



EACM-12 ES/FI/N3	2,7		436x390x745	32	21 140
EACM-14 ES/FI/N3	3,5		510x425x830	36,5	24 370

Система воздухоочистки Air



HEPA фильтр - фильтр от ElectroLux содержит специальный компонент, препятствующий скоплению и размножению эпифитов (вредоносных бактерий). HEPA-фильтр не требует замены.
Ионизатор - генерирует анионы, которые укрепляют нервную и кровеносную системы, служат эффективной защитой от респираторных заболеваний, очищают воздух от пыли и дыма.
Угольный фильтр - опция.

	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА, руб
		ХОЛОД	ТЕПЛО			



Колонные кондиционеры, R410A

Дизайнерское исполнение/Турбо режим/Самодиагностика

EACF-24 G/N3	7,1	7,8	1757x500x300	40/69	54 400
EACF-36 G/N3	11	13	1870x518x395	60/105	79 750
EACF-48 G/N3	12,4	13,6	1870x518x395	63/110	85 160
EACF-60 G/N3	16,1	18	1750x540x380	60/115	99 410

Техника нового поколения: Unitary Pro

Кассетные Внутренние блоки R410A Unitary Pro

Дизайнерское исполнение/Низковольтный пуск/Самодиагностика



EACC-12H U/N3 (220)	3,5	3,6	600x600x230	20	14 970
EACC-18H U/N3 (220)	5	5,4	600x600x230	20	17 140
EACC-24H U/N3 (220)	6,8	7,5	840x840x240	27	22 220
EACC-36H U/N3 (380)	10	11	840x840x320	32	24 650
EACC-42H U/N3 (380)	12	14,1	840x840x320	32	25 350
EACC-48H U/N3 (380)	14,1	15,5	840x840x320	32	25 920

Напольно-потолочные Внутренние блоки R410A Unitary Pro

Дизайнерское исполнение/Низковольтный пуск/Самодиагностика

EACU-18H U/N3 (220)	5	5,7	836x695x238	26	14 760
EACU-24H U/N3 (220)	7	8	1300x600x188	33	18 100
EACU-36H U/N3 (380)	10	11	1590x695x238	48	20 950
EACU-42H U/N3 (380)	12	14,1	1590x695x238	48	21 520
EACU-48H U/N3 (380)	14,1	15,5	1590x695x238	48	22 790

Канальные Внутренние блоки R410A Unitary Pro

Низковольтный пуск/Самодиагностика

EACD-09H/Eu	2,6	2,85	913x220x680	26	12 530
EACD-12H/Eu	3,5	3,6	913x220x680	33	13 100
EACD-18H/Eu	5	5,7	1012x266x736	48	15 280
EACD-24H/Eu	7	8	1270x268x530	48	21 080
EACD-36H/Eu	9,8	11	1226x290x775	33	25 630
EACD-42H/Eu	18,3	13,2	1226x290x775	48	31 070
EACD-48H/Eu	14	15,5	1226x290x775	48	32 470
EACD-60H/Eu	16	18,5	1226x330x815	48	36 460

Универсальные Внешние блоки R410A Unitary Pro

EACO-09H U/N3 (220)	3,4	3,5	820x540x319	32	18 800
EACO-12H U/N3 (220)	3,5	3,6	820x540x320	32	21 360
EACO-18H U/N3 (220)	5	5,7	820x540x320	40	23 800
EACO-24H U/N3 (220)	7	8	1018x695x412	59	34 050
EACO-36H U/N3 (380)	10	11	1018x840x412	90	50 000
EACO-42H U/N3 (380)	12	14,1	1032x1250x412	112	52 280
EACO-48H U/N3 (380)	14,1	15,5	1032x1250x412	112	56 970
EACO-60H U/N3 (380)	16	18,5	1032x1250x413	120	54 690

